

Infections sexuellement
transmissibles
Informations destinées aux patients



labormedizinisches zentrum
centre des laboratoires médicaux
centro medicina di laboratorio

Dr Risch 

A peine le VIH et le SIDA viennent-ils de perdre un peu de leur puissance grâce aux possibilités thérapeutiques actuelles que diverses autres infections sexuellement transmissibles reprennent du terrain.

Un grand nombre de ces maladies peuvent se soigner mais il faut d'abord les dépister. Aidez à stopper la propagation de ces agents infectieux en allant chez le médecin en cas de troubles pour lui demander conseil. Vous devez également absolument en parler à votre partenaire car celui/celle-ci devra être traité(e) conjointement pour un grand nombre de ces infections.

La présente brochure vise à vous montrer la diversité des infections sexuellement transmissibles. En plus, vous trouverez une liste des troubles typiques qui imposent de consulter votre médecin. En annexe, vous trouverez des adresses qui vous permettront d'accéder à des informations complémentaires.

«safer sex»

L'utilisation appropriée d'un préservatif lors des rapports sexuels offre une bonne protection contre toutes les infections décrites. Notez également que cette protection est également importante pour les rapports oraux ou anaux.

Troubles typiques dans le cas d'une maladie impliquant un agent infectieux sexuellement transmissible

Hommes:

- Brûlure lors de la miction
- Ecoulement de l'urètre ou de l'anus
- Démangeaisons, douleurs, rougeurs, vésicules, gonflements ou abcès au pénis, à l'anus ou aux testicules, ganglions lymphatiques gonflés dans la région de l'aîne.
- Gorge extrêmement rouge

Femmes:

- Brûlure ou douleurs lors de la miction
- Ecoulement inhabituel, éventuellement à l'odeur nauséabonde venant du vagin
- Démangeaisons, rougeurs, vésicules ou abcès sur les lèvres, le vagin ou l'anus, ganglions lymphatiques gonflés dans la région de l'aîne
- Douleurs lors des rapports sexuels, saignements intermenstruels
- Gorge extrêmement rouge

Veuillez remarquer que toutes les infections ne conduisent pas à des douleurs locales. Si vous ne savez pas si vous vous êtes éventuellement infecté, parlez-en à votre médecin.

Les principales infections sexuellement transmissibles

Bactéries:

Chlamydia

- Infection fréquente, souvent avec de légers symptômes voire asymptomatique
- Peut conduire à la stérilité en l'absence de traitement
- Facile à traiter par des antibiotiques

Lymphogranuloma venereum

- Inflammation dans la région génitale, gonflement des ganglions lymphatiques avec douleurs et fièvre
- Facile à traiter par des antibiotiques

Chaude-pisse/gonorrhée

- Le plus souvent écoulement purulent, brûlure lors de la miction
Chez la femme souvent également asymptomatique
- Peut conduire à la stérilité en l'absence de traitement
- Facile à traiter par des antibiotiques

Syphilis/petite vérole/chancres dur

- Se déroule en différents stades. Au début souvent taches ou abcès dans la région génitale, sur l'anus ou dans la bouche
- Facile à traiter par des antibiotiques

Uréaplasma/Mycoplasma

- Certes colonisateurs fréquents des voies génitales
- Mais ils peuvent parfois entraîner des syndromes localisés et systémiques sévères
- Facile à traiter par des antibiotiques

Virus:

VIH

- Agent infectieux du SIDA
- Asymptomatique jusqu'à une maladie semblable à la grippe avec fatigue, fièvre, douleurs musculaires, ganglions lymphatiques gonflés, etc.
- Aujourd'hui, bonne espérance de vie grâce à un traitement à vie

Hépatite B

- Inflammation aiguë ou chronique du foie. Peut conduire à une cirrhose du foie ou à un cancer du foie à un stade plus avancé
- Vaccination préventive possible et recommandée
- Traitement antiviral possible

Virus:

Hépatite C

- Inflammation du foie. Est le plus souvent chronique et peut conduire à une cirrhose du foie ou à un cancer du foie à un stade plus avancé
- Pas de vaccination préventive possible
- Traitement antiviral dont la réussite dépend du type de virus

Herpès génital/HSV

- Vésicules récurrentes provoquant des brûlures ou des démangeaisons sur les muqueuses
- Traitement symptomatique mais incurable

Condylomes/Papillomavirus humain/HPV

- Risque de cancer de l'utérus ou de cancer de l'anus
- La vaccination préventive existe
- Traitement symptomatique ou chirurgical possible

Protozoaires:

Trichomonades/Trichomonas vaginalis

- Infection fréquente, souvent asymptomatique ou avec de légers symptômes comme des démangeaisons
- Brûlure lors de la miction ou écoulement à l'odeur nauséabonde
- Curable

Informations complémentaires

www.lovelife.ch

www.bag.admin.ch

www.aids.ch

www.checkpoint-zh.ch

Responsables du contenu

Dr. sc. nat. EPF Monika Wydler · FAMH en microbiologie méd. et immunologie clinique
centre des laboratoires médicaux Dr Risch

Dr. phil. II Michael Ritzler · FAMH en microbiologie médicale
centre des laboratoires médicaux Dr Risch